

## Ethasept®

Desinfektion für die menschliche Hygiene



### Technische Informationen

REF	Größe	Farbe	PZN
01001	100 ml	Klar, farblos	16661519
01004	500 ml	Klar, farblos	09102222
01005	1 L	Klar, farblos	09102216
01006	5 L	Klar, farblos	09102191

### Einwirkzeiten

Hygienische Händedesinfektion (niedrige Belastung)	30 Sek.
Chirurgische Händedesinfektion (niedrige Belastung)	2 Min.
Tuberkulozid (niedrige Belastung)	30 Sek.
Mykobakterizid (niedrige Belastung)	30 Sek.
Begrenzt viruzid (MVA) (niedrige Belastung)	30 Sek.
Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus, Norovirus) (niedrige Belastung)	30 Sek.
Viruzid (Polio) (niedrige Belastung)	30 Sek.

### Allgemeine Informationen

- Produktbeschreibung** Ethasept ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches, rückfettendes und parfümfreies Desinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Durch seinen niedrigen Alkoholgehalt ist es bei häufiger Anwendung sehr gut hautverträglich.
- Anwendung** Anwendbar in allen Bereichen mit erhöhtem Risiko. Ethasept hat ein sehr breites Wirkspektrum, insbesondere gegenüber behüllten und unbehüllten Viren. Die Infektionsprävention für eine effektive Händedesinfektion erfolgt bereits nach 30 Sekunden.  
Vor der Desinfektion stark verschmutzte Hände mit Wasser und Seife reinigen. Nasse Hände vor der Desinfektion trocknen lassen.

Hygienische Händedesinfektion	Chirurgische Händedesinfektion
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 ml in die Handflächen geben</li> <li>• 30 Sekunden intensiv mit beiden Händen verreiben, dass die Hände vollständig benetzt werden (Fingerzwischenräume, Fingernagelwinkel und Hautfalten vollständig benetzen)</li> <li>• Während der gesamten Einwirkzeit von 30 Sekunden die Hände feucht halten und ggf. nachdosieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausreichende Menge in den Händen einreiben</li> <li>• Gesamte Handfläche einschließlich Problembereiche (Interdigitalbereich, Nagelfalz) benetzen</li> <li>• Während der gesamten Einwirkzeit von 2 Minuten Hände feucht halten und ggf. nachdosieren</li> <li>• Nach Ablauf der Einwirkzeit ist die Desinfektion abgeschlossen</li> <li>• Nur für den professionellen Gebrauch</li> </ul>

Inhaltsstoffe	Wirkstoff in 100 g: 73,5 g Ethanol.
Haltbarkeit	3 Jahre Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate. Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.
Lagerbedingungen	Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.
Entsorgung	Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften des zuständigen Bundeslandes erfolgen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt.
Verpackung	100 ml: 42 Flaschen pro Karton; 70 Karton pro Palette 500 ml: 18 Flaschen pro Karton; 60 Karton pro Palette 1 l: 10 Flaschen pro Karton; 60 Karton pro Palette 5 l: 2 Kanister pro Karton; 60 Karton pro Palette

---

### Regulatorische Informationen

---

Kategorie	Biozid <b>Biozid Reg. Nr. N-44236</b> Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Biozid der Produktart 1 („Biozidprodukte für die menschliche Hygiene“) VAH gelistet
-----------	---

CLP Kennzeichnung	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Nebel, Dampf, Aerosol vermeiden. Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Inhalt im Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen; restentleerter Behälter einer Verwertung zuzuführen.
-------------------	---



**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).